

ПАСПОРТ
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ ОБЪЕКТА

ГБУ РД «Карабудахкентская ЦРБ»

с.КАРАБУДАХКЕНТ
2014г.



Утверждаю.
Главный врач Х.А.Шахманаев.
« 10 » 05 2014г.

**ПАСПОРТ
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ**

ГБУ РД «Карабудахкентская ЦРБ»

СОГЛАСОВАНО:

Подразделение Управления
ФСБ России по РД
Подполковник
Я.А.Федоров



МВД по РД(ОВД) по КАРАБУДАХКЕНТСКОМУ
РАЙОНУ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
Полковник милиции
Р.К.Гаджиев



НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГО и ЧС АДМИНИСТРАЦИИ
МО КАРАБУДАХКЕНТСКИЙ РАЙОН



Османов А.О.

2014г.

Протокол заседания антитеррористической комиссии РД от 2 июня 2014г.

(основание оформления Паспорта: поручение Правительства Российской Федерации)

распоряжение федерального органа исполнительной власти,

решение региональной антитеррористической комиссии,

приказ руководителя организации

ГБУ РД «Карабудахкентская ЦРБ»
368530 ул.Косманавтов 1.

(полное наименование предприятия, организации)

(полный почтовый адрес, телефон)

МЕДИЦИНСКИЙ

(отрасль промышленности предприятия, основной вид деятельности предприятия)

Министерство здравоохранения Республики Дагестан тел.67-81-98

(наименование вышестоящей организации по принадлежности предприятия)

(Ф.И.О. заместителя по режиму и безопасности, служебный телефон, домашний телефон)

(Ф.И.О. руководителя подразделения охраны, служебный телефон, домашний адрес)

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ, ОРГАНИЗАЦИИ

Основная территория.

«Карабудахкентская ЦРБ»:

Терапевтическое отделение - 837кв.м. Родильное отделение - 837кв.м. Детское отделение - 737кв.м. Хирургическое отделение - 837кв.м. Реанимационное отделение - 100кв.м. Поликлиника взрослая - 810кв.м. Поликлиника детская - 572кв.м. Инфекционное отделение - 572 кв.м. Поликлиника взрослая - 572 кв.м. Лаборатория - рентген кабинет - 375 кв.м. Зал - 81 кв.м. ЦСО - 200кв.м. Склад продуктовый - 89 кв.м. Пищеблок - 172 кв.м. Склад продуктов - 57 кв.м. Котельная - 172 кв.м. Прочая территория - 3000 кв.м.

(зоны, территории, административно-производственные здания и сооружения,

конструктивные и технологические элементы объекта)

- Общая площадь в кв.м. 9648 кв.м.

- Периметр 600м.

Промышленные площадки вне основной территории

(тоже, что и в пункте 1.1)

не имеется

Общая площадь в кв.м. _____

Периметр _____

1.3 Сведения о персонале предприятия, чел. Общая численность = 729
Из них в ночное время - 42 чел., в дневное время – 677 чел.

(общая численность работающих на предприятии человек, в том числе на его элементах)

1.4. Режим работы предприятия

Круглосуточно

(сезонный, вахтовый, одно-двух-трехсменный, максимальное число работающих на предприятии

чел., в одной смене в дневное и ночное время, в том числе на его элементах)

1.5. Первоначальная балансовая стоимость основных производственных фондов

113525620

(указать суммарное значение всех материальных, активов (основных средств) предприятия, тыс.руб)

1.6. Износ основных производственных фондов

75%

(указать среднее значение морального и физического износа основного производственного оборудование зданий и сооружений в %)

1.7. Наличие на объекте подразделения по защите гостайны и соблюдении требований режима секретности

Нет

(вид подразделения, выделенные режимные зоны, меры по ограничению доступа и защите)

1.8. Характеристика местности и природно – климатические условия
Рельеф равнинная с окружением горными массивами с сейсмоопасной зоной от 5 до 9 баллов. Климат характеризуется обилием тепла и сухости. Средняя температура зимой от минус 2 до 15, летом до плюс 35 – 40 жары. Ветры преимущественно юго – восточные и северо – западные 10-17м.сек., а в штормовые ветры до 30 – 40 м.сек. Выпадение осадков в год 200-300мл.

(среднее значение рельефа окружающей местности, среднегодовые и сезонные: направление и скорость ветра, среднесуточная температура. Относительная влажность количество атмосферных осадков по сезоном, максимальные сезонные значения силы и температуры)

1.9. Размещение объекта по отношению к транспортным коммуникациям:

| № № | Вид транспорта | Название | Расстояние до них |
|-----|---|---|-------------------|
| 1 | Автомобильный (шоссе, дороги, автовокзалы, автостанции и др.) | Внутриреспубликанские автодороги соединяющие со всеми горными районами и Буйнакским районом | 3 км. |
| | | Федеральная автотрасса «Кавказ» | 10 км. |
| | | | |
| 2 | Железнодорожный (ж/д ,вокзалы, станции, платформы, переезды и др.) | Ж/Д станция в пос. МАНАС | 12 км. |
| | | | |
| | | | |
| 3 | Авиационный (аэропорты, аэровокзалы, военные аэродромы, вертолетные площадки. ВПП и др) | Аэропорт | 30 км. |
| | | | |
| | | | |
| 4 | Водный (морские и речные порты., причалы) | Морской порт | 50 км. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

1.10. Наличие вокруг объекта других производств, населенных пунктов, жилых зданий и иных объектов массового скопления людей, их размещение по отношению к объекту:

| №№ | Наименование объектов массового скопления людей | Характеристика (кол-во людей) | Сторона расположения | Расстояние до объекта, м |
|----|---|-------------------------------|----------------------|--------------------------|
| 1. | Школа №3 | 613 чел. | левая | 120 м. |
| 2. | Райадминистрация | 100 чел. | левая | 120 м. |
| 3. | РОВД | 150 чел. | правая | 40 м. |
| 4. | АЗС и ГАЗ заправки | 20 чел. | правая | 20 м. |
| 5. | Банкетный зал | До 500 чел. | тыл | 15 м. |
| 6. | Частные жилые дома | До 150-200 чел. | вокруг | От 8 до 50 м. |

2. АНАЛИЗ УЯЗВИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА И ВЫЯВЛЕНИЕ КРИТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ОБЪЕКТА

2.1. Перечень потенциально-опасных элементов объекта

| № | Наименование технологических процессов | Наименование элемента объекта (цех, участок, установка, линия) | Количество работающих, чел. | Характер возможной аварийной ситуации |
|----|--|--|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1. | Отопление | котельная | 3 чел. | Взрыв котла Повреж.оборудов |

| | | | | |
|----|---------------------|-----------------------------|--------------|------------------------|
| 2. | Кислородные баллоны | В отделениях больницы | 170-180 чел. | Взрыв кисл-ых баллонов |
| 3. | Бытовой газ | Пищеблок и буфеты отделений | 170-180 чел. | Пожар |
| | | | | |

2.2. Сведения об опасных веществах и материалах (ОВМ)

| Пожарно-взрывоопасные вещества и материалы | | | |
|--|-------------|-------------------------------|-----------------|
| Тип | Кол-во | Наименование элемента объекта | Класс опасности |
| | | | |
| | | | |
| Химически и биологически опасные вещества и материалы | | | |
| Тип | Кол-во, .кг | Наименование элемента объекта | |
| | | | |
| | | | |
| Токсичные, наркотич., психотропные вещества, сильнодействующие яды и препараты | | | |
| Тип | Кол-во | Наименование элемента объекта | |
| | | | |
| | | | |

2.3. Перечень критических элементов объекта

| № | Наименование критического элемента | Базовые угрозы | Тип нарушителя | Оценка времени ТА | Влияние на обстановку на иных критических элементов |
|----|------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|---|
| 1. | Взрослые и детская пол-ки | Группа нарушителей | Внеш.наруш. // тип | 1 час | Пжар |
| 2. | Больничные корпуса | Группа нарушит. | Внеш.наруш. 2 тип | 1 час | Пожар |
| 3. | Котельная | Одиноч.наруш. | Внешн.нарушит 3 тип | 30мин. | Взрыв |
| | | | | | |

3. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА НА ОБЪЕКТЕ

3.1. Людские потери

| № | Наименование критического элемента | Количество чел., пострадавших в результате ЧС | | | Нарушены условия жизнедеятельности чел. | Масштаб чрезвычайной ситуации (согласно табл.1 ч.1 требований) |
|---|------------------------------------|---|-----------------|------------|---|--|
| | | Персонал предприятия | Персонал охраны | Жители | | |
| 1 | Взрослые и детская поликлиники | 40чел | | 85—100чел. | Ранение, психо-эмоци. стресс | Локальный |
| 2 | ССМП | 3чел. | | 2 - 4 чел | Ранение, психо - | Локальный |

| | | | | | |
|---|---------------------|----------|------------|--------------------------------|-----------|
| | | | | эмоц. стресс | |
| 3 | Больничн корпуса | 15- чел. | 50—70 чел. | Ранение. Психо- эмоц.стресс | Локальный |
| 4 | Котель-ая | 1чел. | 1чел | -----///----- | Локальный |
| | | | | | |
| | | | | | |

3.2. Экономический ущерб

| № | Наименован ие критическог о элемента | Собственный экономическ ий ущерб,тыс. МРОТ | Сторонний экономическ ий ущерб,тыс МРОТ | Общий экономическ ий ущерб | Масштаб чрезвычайн ой ситуации (согласно табл.1 ч.1 требований) |
|---|---|--|--|----------------------------------|--|
| 1. Взрослая и детская поликлиник и | | | Нет | | Локальный |
| 2. ССМП | | | | | |
| 3. Больничн ые корпуса | | | | | |
| 4. Котельная | | | Нет | | Локальный |

4. Присвоение Объекту категории по степени потенциальной опасности

| Наименование показателя | Значение показателя | Категория объекта по степени потенциальной опасности (согласно табл. 4 ч.1 требований) |
|---|---------------------|---|
| Максимальное количество пострадавших, чел. | | |
| Величина максимального ущерба, тыс. МРОТ | | |
| Категория объекта по ГО | | |
| Категория объекта по режиму | | |
| Категория объекта по химической и/или пожаровзрывоопасности | | |
| Категория объекта по степени потенциальной опасности | | |

5. Основания установления охраны

(№ распоряжен. об установлении охраны, Ф.И.О., должность его подписавших, наличие акта ведомственной межведомственной комиссии, дата его утверждения)

5.2. Структура подразделения охраны

(Положение о подразделении охраны, его вид: филиал ФГУП, отряд, команда, группа с указанием их подчиненности и т.д. принадлежность охраны: ведомственная, смешанная)

(ведомственная, вневедомственная) ЧОП, служба безопасности)

5.3. Штат подразделения охраны (перечислить должности по штатному расписанию)

| № п\п | Наименование должности | Количество ед. |
|-------|------------------------|----------------|
| 1. | Работник охраны ЦРБ | 3 чел |
| | ИТОГО: | 3 чел. |

5.4. Наличие организационно-распорядительных документов

Должностная инструкция
(план и схема охраны. Инструкция по организации и несению караульной службы. должностные инструкции, план проверки технического состояния и работоспособности ИТСО и пр.)

5.5 Организация пропускного и внутриобъектового режима

(наличие инструкций, кем установлен пропускной и внутриобъектовый режим. дата введения, порядок хранения постоянных, разовых. временных и материальных пропусков, образцов подписей должностн. лиц, наличие помещений бюро пропусков, хранения личн. вещей, комнат досмотра)

5.6. Количество действующих КПП:

Всего _____ 1 _____
Проходных 1 _____
Автотранспортных _____ железные ворота _____
Железнодорожных _____ НЕТ _____
Совмещенных _____ НЕТ _____

5.7. Состав суточного наряда охраны отдельно по его принадлежности и виду:

Количество постов: Всего _____ 1 _____ Кол-во чел - 1 _____
Количество караулов _____ Кол-во чел _____
Внешних постов _____ Кол-во чел. _____
Внутренних постов _____ Кол-во чел. _____
Суточных постов 1 _____ Кол-во чел 1 _____
12-часовых постов _____ Кол-во чел. _____
8-ми часовых постов _____ Кол-во чел. _____

5.8. Обеспеченность охраны

5.8.1. Оружием и боеприпасами

_____ Необеспечено _____

(наименование и количество единиц боевого ручного стрелкового оружия,

и патронов к нему, отдельно по каждому виду, типу, модели)

5.8.2. *Специальными средствами и служебным огнестрельным оружием:*

Не имеется

(количество единиц специальных средств, отдельно по каждому виду, типу, модели,

количество единиц служебного огнестрельного оружия и патронов к нему,

отдельно по каждому виду, типу, модели)

5.8.3. *Служебным авто-, мото-, авиа- и водным транспортом*

НЕ имеется

(нормы положенности авто-, мото-, авиа- и водного транспорта, их наличие, марка, _____ год выпуска, назначение- по каждой единице)

5.8.4. *Служебными собаками*

Не имеется

(наличие питомника, вольеров и их количество для содержания служебных собак- отдельно договорных и

Балансовых, количество караульных собак, количество блок-постов, постов глухой привязи,

свободного окарауливания)

5.9. **Обеспечение сохранности оружия, боеприпасов и спецсредств**

Не имеется

(характеристика помещения для хранения оружия, боеприпасов и спецсредств,

установленные средства ОПС, куда выведены)

5.10. **Уровень подготовки органов управления и персонала, задействованного в обеспечении мероприятий по физической защите и охране**

Не имеется

(наличие программы подготовки и переподготовки сотрудников охраны и органов управления предприятия, кем утверждена, порядок ее реализации, сведения о проводимых учениях,

тренировках, проверках несения службы)

5.11 **СРЕДНИЙ ВОРАСТ СОТРУДНИКОВ ОХРАНЫ**

25—30 лет -

5.12. **Наличие совместных (с ОВД и другими организациями) планов действий личного состава и администрации объекта при возникновении чрезвычайных ситуаций, в этом числе террористических угроз, стихийных бедствий и др.; периодичность проведения совместных тренировок и учений, наличие оперативного штаба и специальных формирований, в том числе из штата предприятия.**

Проводятся учения по противопожарной безопасности

(наименование и дата утверждения)

6.ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОХРАНЫ

6.1. **Общая протяженность периметра промплощадок, подлежащих ограждению (пог.м)**

Не имеют
6.2. Содержание ограждения Территория огорожено каменным забором и железными воротами.

(характеристика ограждений, капитальных деревянных. из колючей проволоки, сетчатых и т.п;

_____ (протяженность в пог. м каждого участка, состояние ограждения)

6.3. Охранное освещение охраняемой территории и периметрального ограждения
Прожекторами и уличными фонарями

_____ (наличие, краткая характеристика)

6.4. Охранная сигнализация ограждения НЕ ИМЕЕТСЯ

_____ (перечислить промплощадки. Ограждение которых заблокировано сигнализацией, суммарная протяженность

_____ заблокированного ограждения в пог. м, тип и количество приборов периметральной сигнализации)

6.5. Количество лучей сигнализации _____ Нет _____

6.5.1. Количество лучей охранной сигнализации _____

6.5.2. Количество лучей пожарной сигнализации _____

6.5.3. Количество лучей совмещенных охр./пож. сигнализации _____

6.5.4. Количество кнопок тревожной сигнализации, куда выведены _____

6.5.5. Наличие средств радиосвязи Нет _____

_____ (количество постов, оборудованных радиосвязью, тип и количество радиостанций)

6.5.6. Наличие средств телефонной связи _____ Имеется _____

6.5.7. Наличие средств видеонаблюдения _____ Нет _____ (колич

_____ ество постов. Оборудованных телефонной связью)

6.5.7. Наличие средств видеонаблюдения _____ Нет _____

_____ (тип и количество видеокамер, контролируемые зоны)

6.6 Техника контрольно-пропускных пунктов

Ручное открывание ворот и дверей

_____ (тип и количество: обычных турникетов, кабинно-турникетных систем,

_____ автоматизированных систем пропуски и табельного учета. Механизированных ворот

_____ (принудительной остановки транспорта и иных спецсредств)

6.7. Наличие иных инженерных сооружений:

Не имеется

_____ (количество и содержание наблюдательных вышек, запретных зон, контрольно-следовых полос,

_____ спецсооружений и др.

6.8. Эксплуатационно-техническое обслуживание средств охраны и противопожарной защиты

_____ (кто обслуживает: специалисты предприятия или подрядной специализированной организации)

7. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

7.1. Наличие нештатного пожарного отряда При ЦРБ приказом главного врача от 2009г. организована группа ,обеспечивающая мероприятия по тушению пожара в составе -5 человек.

(дата и номер приказа о создании, количество человек, наличие боевого расписания))

7.2. Наличие договора на обеспечение пожарной безопасности

7.3. Наличие сил и средств. Обеспечивающих взрывобезопасность и химических безопасность. Имеются 5 формирований в составе = 20 человек :

- 1.Группа, обеспечивающая охрану общественного порядка
- 2.Группа, обеспечивающая мероприятия при эвакуации
3. Группа, обеспечивающая мероприятия по тушению пожара
4. Группа, обеспечивающая мероприятия по оповещению и связи
5. Группа санитарного поста .

(наличие нештатных или штатных аварийно-спасительных формирований предприятия,

наличие технических и иных средств, порядок действий в соответствии с ПЛАС с участием как специализированных , так и нештатных формирований)

8. ОЦЕНКА ДОСТАТОЧНОСТИ УРОВНЯ ЗАЩИЩЕННОСТИ

8.1.Определение требуемого уровня защищенности критических элементов объекта

| № | Наименован. критического элемента | Категория критического элемента по потенциальной опасности | Привлекательность для совершенства ТА | Модель нарушителя | Требуемый уровень защищенности |
|----|-----------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1. | Караб – ая ЦРБ | НЕТ | Статус организации | Групповой нарушитель | Высокий уровень |
| | | | | | |
| | | | | | |

8.2.Анализ выполнения задач системы физической защиты

| № | Наименован. критического элемента | Наличие охраны, наблюден. | Количество рубежей обнаружения | Количество рубежей задержки | Условия доступа | Оценка выполнения задач СЗФ |
|----|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|
| 1. | Караб-ая ЦРБ | 1 чел. | | | КПП | 1-2 балла |
| | | | | | | |

8.3. Оценка эффективности физической защиты критических элементов объекта (временной анализ действий сил охраны и нарушителя)

| № | Наименован. критического элемента | Способ предотвращения ТА | Модель нарушителя | Оценка времени и действий охраны, | Оценка времени действий нарушителя, Тн, мин | Вывод о выполнении задачи по пресечению ТА |
|---|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------|---|--|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|----|--|-----------------|------------------|---------|-------|--------------------|
| | | | | То, мин | | |
| 1. | «Карабудахкентская ЦРБ» с.Карабудахкент | Усиление охраны | Захват заложника | 3-5мин. | 10мин | Удовлетворительный |

8.4. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов объекта

| № | Наимен. критич. объекта | Выполнение установленных требований | Выполнение задач по физической защите | Выполнение задач по предотвращению ТА | Выполнение достаточности мероприятий по защите | Компенсационные мероприятия |
|----|--|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------|
| 1. | «Карабудахкентская ЦРБ» с.Карабудахкент | Выпол-ся | Выпол-ся | Выпол. не в полном объеме | Достаточный объем | Нет |

9. Другие сведения

(пояснения и другие сведения., не вошедшие в перечень вопросов паспорта, в т.ч. количество размещенных на объекте других предприятий, организаций, размеры занимаемых ими площадей, основание их размещения на объекте, наличие у них самостоятельной охранной структуры, ее принадлежность, вид, численность, вооруженность, техоснащенность. Состояние пропускного режима и т.д. Порядок взаимодействия с подразделением охраны на территории объект

10. ВЫВОДЫ

10.1. Объект находится в сфере ведения МЗРД

(указывается федеральный орган исполнительной власти)

и по отраслевому признаку и виду деятельности относится к категориям:

- по гражданской обороне _____

- по режиму _____

10.2. По совокупности максимальной ущерба (согласно п.4), который может быть нанесен в результате террористического акта, по степени потенциальной опасности объекту присваивается категория:

10.3. Выполнение требований по охране объекта и защите его элементов.

Требования по охране и защите объекта выполняется _____

10.4. Наличие критических элементов объекта их взаимовлияния и соответствие требуемому уровню защищенности.

Не соответствует _____

10.5. Достаточность сил и средств для выполнения мероприятий по физ.защите и антитеррористической защищенности объекта

Для локального – достаточно _____

10.6. Необходимые дополнительные мероприятия и рекомендации по совершенствованию системы физической защиты и антитеррористической защищенности объекта

Усиление вневедомственной охраны

10.7. Вывод о системе охраны предприятия

УДОВЛЕТВАРИТЕЛЬНЫЙ

ПРИЛОЖЕНИЯ К ПАСПОРТУ

- 1) Ситуационный план объекта с обозначением его критических элементов (коммуникации, планы и эксплуатации отдельных зданий и сооружений или их частей) и содержащий все внесенные изменения его строительной части.
- 2) План и схема охраны объекта с указанием КПП, постов охраны и ИТСО и уязвимых мест объекта

Подписи членов Комиссии (рабочей группы)

Кискалов Р.Г.
Хайруллин И.И.
Ильин

Составлен « _____ » _____ 200__ г

Уточнен « _____ » _____ 200__ г